



**Información de  
los Productos  
Tubos de Aluminio,  
Acopladores y  
Componentes**

**Rainbow Manufacturing Company**

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

## Rainbow Manufacturing Company

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

### TUBO DE ALUMINIO

Pieza No.	Descripción	Peso
10073	<b>Tubo de Aluminio 4" x 20'</b> . . . .	18.75 lbs
10074	<b>Tubo de Aluminio 4" x 30'</b> . . . .	26.00 lbs
10083	<b>Tubo de Aluminio 5" x 20'</b> . . . .	24.50 lbs
10084	<b>Tubo de Aluminio 5" x 30'</b> . . . .	34.00 lbs
10093	<b>Tubo de Aluminio 6" x 20'</b> . . . .	32.50 lbs
10094	<b>Tubo de Aluminio 6" x 30'</b> . . . .	45.25 lbs
10103	<b>Tubo de Aluminio 8" x 20'</b> . . . .	55.00 lbs
10104	<b>Tubo de Aluminio 8" x 30'</b> . . . .	76.00 lbs




### REMOLQUES DE TUBOS

Pieza No.	Descripción	Peso
10551	<b>Remolque - 2 Ruedas - 20'</b> . .	740.00 lbs
10552	<b>Remolque - 2 Ruedas - 30'</b> .	1225.00 lbs
10550	<b>Remolque - 4 Ruedas</b> . . . .	1025.00 lbs

#### Capacidades de Carga

<b>4" x 20'</b> - 4400 pies	<b>4" x 30'</b> - 6600 pies
<b>5" x 20'</b> - 3060 pies	<b>5" x 30'</b> - 4590 pies
<b>6" x 20'</b> - 2240 pies	<b>6" x 30'</b> - 3360 pies
<b>8" x 20'</b> - 1200 pies	<b>8" x 30'</b> - 1800 pies



### CODOS DE 90 GRADOS

Pieza No.	Descripción	Peso
10160	<b>Codo - 4" - 90</b> . . . . .	5.00 lbs
10165	<b>Codo - 5" - 90</b> . . . . .	7.50 lbs
10170	<b>Codo - 6" - 90</b> . . . . .	9.75 lbs
10175	<b>Codo - 8" - 90</b> . . . . .	16.75 lbs





## CODOS DE 45 GRADOS

Pieza No.	Descripción	Peso
10180	<b>Codo - 4" - 45</b> . . . . .	4.25 lbs
10185	<b>Codo - 5" - 45</b> . . . . .	6.00 lbs
10190	<b>Codo - 6" - 45</b> . . . . .	8.25 lbs
10195	<b>Codo - 8" - 45</b> . . . . .	15.25 lbs



## CAÑONES TE

Pieza No.	Descripción	Peso
10320	<b>Pistolas Te - 4" x 4" x 4"</b> . . . . .	8.25 lbs
10326	<b>Pistolas Te - 5" x 5" x 4"</b> . . . . .	10.50 lbs
10331	<b>Pistolas Te - 6" x 6" x 4"</b> . . . . .	11.00 lbs
10330	<b>Pistolas Te - 6" x 6" x 6"</b> . . . . .	12.00 lbs
10335	<b>Pistolas Te - 8" x 8" x 6"</b> . . . . .	15.75 lbs



## ADAPTADORES TE

Pieza No.	Descripción	Peso
10340	<b>Adaptador Te - 4" x 4" x 4"</b> . . . . .	4.75 lbs
10341	<b>Adaptador Te - 4" x 4" x 5"</b> . . . . .	5.75 lbs
10342	<b>Adaptador Te - 4" x 4" x 6"</b> . . . . .	6.25 lbs
10346	<b>Adaptador Te - 5" x 5" x 4"</b> . . . . .	6.50 lbs
10345	<b>Adaptador Te - 5" x 5" x 5"</b> . . . . .	7.25 lbs
10347	<b>Adaptador Te - 5" x 5" x 6"</b> . . . . .	8.25 lbs
10351	<b>Adaptador Te - 6" x 6" x 4"</b> . . . . .	8.50 lbs
10352	<b>Adaptador Te - 6" x 6" x 5"</b> . . . . .	6.75 lbs
10350	<b>Adaptador Te - 6" x 6" x 6"</b> . . . . .	8.00 lbs
10356	<b>Adaptador Te - 8" x 8" x 4"</b> . . . . .	15.50 lbs
10355	<b>Adaptador Te - 8" x 8" x 6"</b> . . . . .	16.00 lbs



## Rainbow Manufacturing Company

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

### VALVULAS DE CAÑONES TE

Pieza No.	Descripción	Peso
10400	Válvula de Pistola Te - 4" x 4" x 4" . . .	35.50 lbs
10404	Válvula de Pistola Te - 5" x 5" x 4" . . .	36.00 lbs
10408	Válvula de Pistola Te - 6" x 6" x 4" . . .	42.00 lbs
10410	Válvula de Pistola Te - 6" x 6" x 6" . . .	53.50 lbs
10415	Válvula de Pistola Te - 8" x 8" x 6" . . .	59.50 lbs



### TE LATERALES

Pieza No.	Descripción	Peso
10200	Lado Te - 4" x 4" x 4" . . . . .	8.25 lbs
10210	Lado Te - 5" x 5" x 5" . . . . .	10.00 lbs
10220	Lado Te - 6" x 6" x 6" . . . . .	13.00 lbs
10230	Lado Te - 8" x 8" x 8" . . . . .	24.00 lbs



### VALVULAS TE EN LINEA

Pieza No.	Descripción	Peso
10570	Válvula Te en Línea - 6" x 4" . .	13.75 lbs
10571	Válvula Te en Línea - 6" x 5" . .	15.50 lbs
10572	Válvula Te en Línea - 6" x 6" . .	15.00 lbs
10573	Válvula Te en Línea - 8" x 6" . .	24.50 lbs





**Rainbow Manufacturing Company**

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA

Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

## CODOS DE VALVULAS ABIERTAS

Pieza No.	Descripción	Peso
12949	<b>Codo Hidratante - 4" x 4" . . . . .</b>	9.75 lbs
12950	<b>Codo Hidratante - 6" x 4" . . . . .</b>	13.50 lbs
12951	<b>Codo Hidratante - 6" x 6" . . . . .</b>	15.25 lbs



## EXTREMOS DE LINEAS TE

Pieza No.	Descripción	Peso
10235	<b>Extremo de Línea Te - 4" x 4" x 4" . . . . .</b>	7.00 lbs
10245	<b>Extremo de Línea Te - 5" x 5" x 5" . . . . .</b>	11.50 lbs
10255	<b>Extremo de Línea Te - 6" x 6" x 6" . . . . .</b>	12.00 lbs
10265	<b>Extremo de Línea Te - 8" x 8" x 8" . . . . .</b>	20.00 lbs



## CRUCETAS

Pieza No.	Descripción	Peso
10270	<b>Cruceta - 4" x 4" x 4" x 4" . . . . .</b>	11.00 lbs
10275	<b>Cruceta - 5" x 5" x 4" x 4" . . . . .</b>	12.00 lbs
10280	<b>Cruceta - 5" x 5" x 5" x 5" . . . . .</b>	13.00 lbs
10284	<b>Cruceta - 6" x 6" x 4" x 4" . . . . .</b>	12.50 lbs
10285	<b>Cruceta - 6" x 6" x 5" x 5" . . . . .</b>	14.00 lbs
10290	<b>Cruceta - 6" x 6" x 6" x 6" . . . . .</b>	15.00 lbs
10295	<b>Cruceta - 8" x 8" x 6" x 6" . . . . .</b>	22.25 lbs



## Rainbow Manufacturing Company

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

### REDUCTORES

Pieza No.	Descripción	Peso
10305	<b>Reductor - 5" x 4"</b> . . . . .	5.75 lbs
10309	<b>Reductor - 6" x 4"</b> . . . . .	7.25 lbs
10310	<b>Reductor - 6" x 5"</b> . . . . .	6.00 lbs
10313	<b>Reductor - 8" x 4"</b> . . . . .	8.00 lbs
10315	<b>Reductor - 8" x 6"</b> . . . . .	9.00 lbs



### INCREMENTADORES

Pieza No.	Descripción	Peso
16950	<b>Incrementador - 4" x 5"</b> . . . . .	5.00 lbs
16947	<b>Incrementador - 4" x 6"</b> . . . . .	5.25 lbs
16949	<b>Incrementador - 5" x 6"</b> . . . . .	5.50 lbs
16948	<b>Incrementador - 6" x 8"</b> . . . . .	11.25 lbs



### TAPONES DE LOS EXTREMOS

Pieza No.	Descripción	Peso
10360	<b>Tapón del Extremo - 4"</b> . . . . .	2.25 lbs
10365	<b>Tapón del Extremo - 5"</b> . . . . .	3.00 lbs
10370	<b>Tapón del Extremo - 6"</b> . . . . .	3.25 lbs
10375	<b>Tapón del Extremo - 8"</b> . . . . .	6.25 lbs





**Rainbow Manufacturing Company**

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

## VALVULAS EN LINEA

Pieza No.	Descripción	Peso
10380	Válvula en Línea - 4" . . . . .	30.00 lbs
10385	Válvula en Línea - 5" . . . . .	33.00 lbs
10390	Válvula en Línea - 6" . . . . .	44.25 lbs
10395	Válvula en Línea - 8" . . . . .	81.00 lbs



## COMPONENTES

### EXTREMOS HEMBRA DEL TUBO RAINBOW A SOLDAR

Pieza No.	Descripción	Peso
18108	Extremo Hembra - 4" . . . . .	2.30 lbs
18109	Extremo Hembra - 5" . . . . .	3.30 lbs
18110	Extremo Hembra - 6" . . . . .	3.40 lbs
18111	Extremo Hembra - 8" . . . . .	7.00 lbs



### EXTREMOS MACHO DEL TUBO RAINBOW A SOLDAR

Pieza No.	Descripción	Peso
17954	Extremo Macho - 4" . . . . .	.50 lbs
17955	Extremo Macho - 5" . . . . .	.90 lbs
17956	Extremo Macho - 6" . . . . .	1.30 lbs
17957	Extremo Macho - 8" . . . . .	2.30 lbs



## Rainbow Manufacturing Company

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
 Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645


### ADAPTADORES MACHO A SOLDAR

Pieza No.	Descripción	Peso
17571	Adaptador Macho - 4" . . . . .	1.50 lbs
17535	Adaptador Macho - 5" . . . . .	1.75 lbs
17539	Adaptador Macho - 6" . . . . .	3.50 lbs
17538	Adaptador Macho - 8" . . . . .	4.00 lbs



### EMPACADURA DEL TUBO RAINBOW BORDEADA EN V

Pieza No.	Descripción	Peso
13010	Empacadura - 4" . . . . .	.25 lbs
13025	Empacadura - 5" . . . . .	.50 lbs
13040	Empacadura - 6" . . . . .	.60 lbs
13055	Empacadura - 8" . . . . .	1.20 lbs



### CONOS DE ALUMINIO A SOLDAR

Pieza No.	Descripción	Peso
16928	Cono - 3" x 4" . . . . .	.50 lbs
16929	Cono - 4" x 5" . . . . .	1.25 lbs
16930	Cono - 4" x 6" . . . . .	2.25 lbs
16933	Cono - 4" x 8" . . . . .	5.50 lbs
16931	Cono - 5" x 6" . . . . .	1.50 lbs
16932	Cono - 6" x 8" . . . . .	2.50 lbs



**UNIONES DE CODOS DE 90 GRADOS  
A SOLDAR**

Pieza No.	Descripción	Peso
17507	<b>Codo - 4" - 90</b> . . . . .	1.75 lbs
17509	<b>Codo - 5" - 90</b> . . . . .	2.50 lbs
17511	<b>Codo - 6" - 90</b> . . . . .	3.75 lbs
17522	<b>Codo - 8" - 90</b> . . . . .	6.25 lbs



**UNIONES DE CODOS DE 45 GRADOS  
A SOLDAR**

Pieza No	Descripción	Peso
17506	<b>Codo - 4" - 45</b> . . . . .	1.00 lbs
17508	<b>Codo - 5" - 45</b> . . . . .	1.50 lbs
17510	<b>Codo - 6" - 45</b> . . . . .	2.00 lbs
17523	<b>Codo - 8" - 45</b> . . . . .	3.50 lbs



**UNIONES DE LAS TE A SOLDAR**

Pieza No.	Descripción	Peso
17512	<b>Te - 4" x 4" x 4"</b> . . . . .	2.00 lbs
17514	<b>Te - 5" x 5" x 5"</b> . . . . .	2.50 lbs
17659	<b>Te - 6" x 6" x 6"</b> . . . . .	3.00 lbs
17681	<b>Te - 8" x 8" x 8"</b> . . . . .	5.75 lbs
17503	<b>Te - 6" x 6" x 4"</b> . . . . .	2.50 lbs
17504	<b>Te - 8" x 8" x 4"</b> . . . . .	5.00 lbs




## Rainbow Manufacturing Company

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

### UNIONES DE CRUCETAS A SOLDAR

Pieza No.	Descripción	Peso
17513	<b>Cruceta</b> - 4" . . . . .	1.25 lbs
17519	<b>Cruceta</b> - 5" . . . . .	2.25 lbs
17661	<b>Cruceta</b> - 6" . . . . .	3.00 lbs
17536	<b>Cruceta</b> - 8" . . . . .	6.75 lbs



### REBORDES DE ALUMINIO A SOLDAR

Pieza No.	Descripción	Peso
16393	<b>Reborde</b> - 4" . . . . .	4.15 lbs
16394	<b>Reborde</b> - 5" . . . . .	4.75 lbs
16395	<b>Reborde</b> - 6" . . . . .	6.15 lbs
16396	<b>Reborde</b> - 8" . . . . .	8.25 lbs



### REBORDES DE CUELLO EN SOLDADURA DE ALUMINIO

Pieza No.	Descripción	Peso
15960	<b>Reborde Soldada en el Cuello</b> - 4" . . . . .	2.50 lbs
15961	<b>Reborde Soldada en el Cuello</b> - 5" . . . . .	2.50 lbs
15962	<b>Reborde Soldada en el Cuello</b> - 6" . . . . .	3.25 lbs
15963	<b>Reborde Soldada en el Cuello</b> - 8" . . . . .	5.00 lbs



## NIPLES DE ROSCA Y MEDIA DE ALUMINIO

Pieza No.	Descripción	Peso
15920	Niples - Rosca y Media - 3" . . .	1.25 lbs
15921	Niples - Rosca y Media - 4" . . .	1.75 lbs
15922	Niples - Rosca y Media - 5" . . .	2.50 lbs
15923	Niples - Rosca y Media - 6" . . .	3.25 lbs
15924	Niples - Rosca y Media - 8" . . .	5.00 lbs



## ACOPLADORES DE ROSCA DE ALUMINIO

Pieza No.	Descripción	Peso
16056	Acoplador - .50" . . . . .	.07 lbs
16836	Acoplador - .75" . . . . .	.13 lbs
16059	Acoplador - 1.00" . . . . .	.19 lbs
16060	Acoplador - 1.50" . . . . .	.34 lbs
16061	Acoplador - 2.00 . . . . .	.63 lbs
16064	Acoplador - 2.50" . . . . .	.92 lbs
16835	Acoplador - 3.00" . . . . .	1.00 lbs
16067	Acoplador - 3.50" . . . . .	1.22 lbs
16832	Acoplador - 4.00" . . . . .	1.38 lbs



## EXTREMOS HEMBRA DE ROSCA RAINBOW

Pieza No.	Descripción	Peso
13750	Extremo Hembra - Enroscado 4" . . .	3.75 lbs
13755	Extremo Hembra - Enroscado 5" . . .	4.50 lbs
13760	Extremo Hembra - Enroscado 6" . . .	4.50 lbs
13765	Extremo Hembra - Enroscado 8" . .	13.00 lbs



## Rainbow Manufacturing Company

One Rainbow Drive • P. O. Box 70 • Fitzgerald, Georgia 31750 USA  
Telephone (229) 423-4341 • Fax (229) 423-4645

### TUBERIA DE ALUMINIO - LONGITUDES COMPLETAS

Pieza No.	Descripción	Peso
12814	<b>Tubo</b> - 2" x 20' x .050 densidad . . . . .	7.20 lbs
12813	<b>Tubo</b> - 2" x 30' x .050 densidad . . . . .	10.80 lbs
12812	<b>Tubo</b> - 2" x 40' x .050 densidad . . . . .	14.40 lbs
12816	<b>Tubo</b> - 3" x 20' x .050 densidad . . . . .	11.00 lbs
12815	<b>Tubo</b> - 3" x 30' x .050 densidad . . . . .	16.50 lbs
12817	<b>Tubo</b> - 3" x 40' x .050 densidad . . . . .	22.00 lbs
11315	<b>Tubo</b> - 4" x 20' x .050 densidad . . . . .	14.60 lbs
11320	<b>Tubo</b> - 4" x 30' x .050 densidad . . . . .	21.90 lbs
11715	<b>Tubo</b> - 5" x 20' x .052 densidad . . . . .	19.00 lbs
11720	<b>Tubo</b> - 5" x 30' x .052 densidad . . . . .	28.50 lbs
11415	<b>Tubo</b> - 6" x 20' x .058 densidad . . . . .	25.40 lbs
11420	<b>Tubo</b> - 6" x 30' x .058 densidad . . . . .	38.10 lbs
11515	<b>Tubo</b> - 8" x 20' x .072 densidad . . . . .	42.20 lbs
11520	<b>Tubo</b> - 8" x 30' x .072 densidad . . . . .	63.30 lbs
12015	<b>Tubo</b> - 10" x 20' x .094 densidad . . . . .	68.80 lbs
12020	<b>Tubo</b> - 10" x 30' x .094 densidad . . . . .	103.20 lbs



### TUBERIA DE ALUMINO - LONGITUDES VARIAS

Pieza No.	Descripción	Peso
13590	<b>Tubo</b> - 2" x .050 densidad . . . . .	.36 lbs
13595	<b>Tubo</b> - 3" x .050 densidad . . . . .	.55 lbs
13600	<b>Tubo</b> - 4" x .050 densidad . . . . .	.73 lbs
13605	<b>Tubo</b> - 5" x .052 densidad . . . . .	.95 lbs
13610	<b>Tubo</b> - 6" x .058 densidad . . . . .	1.27 lbs
13615	<b>Tubo</b> - 8" x .072 densidad . . . . .	3.44 lbs

